



ກູງກະທຽວ

ກຳຫັດບຣິເວນໜ້າມກ່ອສ້າງ ດັດແປລ່ງ ອີເປີເປີ່ຍນການໃຊ້ອາຄາຣບາງໜິດຫຼືບາງປະເທດ
ໃນພື້ນທີບາງສ່ວນໃນທົ່ວທີຈັງຫວັດແພຣ

ພ.ສ. ໂດຍ

ອາສີຍຈຳນາຈຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (၃) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຜູ້ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໂດຍ
ແລະມາຕຣາ ៥ (၁၀) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຜູ້ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ໂດຍ ທີ່ແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍ
ພຣະຣາຊບໍ່ຜູ້ຕົວຄຸມອາຄາຣ (ຈບັບທີ ၃) ພ.ສ. ໂດຍ ຮັ້ງມັນຕີ່ວ່າກາຮກຮຽວມາດໄທ
ໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄົນະກຣມກາຮກຄຸມອາຄາຣອອກກູງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂ້ອ ၁ ໃນກູງກະທຽວນີ້

“ອາຄາຣພານີຍກຣມປະເທດກໍາປັກຄ້າສ່າງ” ໝາຍຄວາມວ່າ ອາຄາຣທີ່ໃຊ້ເພື່ອປະໂຍ່ນໃນ
ກາຮຂາຍປັກ ອີເປີຂາຍສ່າງ ອີເປີທັງຂາຍປັກແລະຂາຍສ່າງ ທີ່ສິນຄ້າອຸປະໂກແລະບຣິໂກຄຫລາຍປະເທດທີ່ໃຊ້
ໃນຊີວິຕປະຈຳວັນ ແຕ່ໄໝ່ໝາຍຄວາມຮວມຄື່ງຕາດຕາມກູ່ທີ່ວ່າດ້ວຍກາຮສາຮາຮັນສຸຂ ແລະອາຄາຣ
ທີ່ມີກິຈກຣມຫລັກເພື່ອໃຊ້ດໍາເນີນການເພື່ອສ່າງເສີມຫຼືຈຳນ່າຍສິນຄ້າທີ່ເປັນຜລິຕຜລ໌ຫຼືຜລິຕກັນທີ່ຂອງໜຸ່ມໜຸ່ນ

“ຮະດັບພື້ນດິນ” ໝາຍຄວາມວ່າ ຮະດັບພື້ນດິນທີ່ກ່ອສ້າງກຣນີ່ມີກິຈກຣມດິນ ອີເປີຮະດັບພື້ນດິນ
ທີ່ກ່ອສ້າງກຣນີ່ມີກິຈກຣມດິນທີ່ໄໝ່ສູງກ່ວ່າຮະດັບຄົນທີ່ອູ້ໄກລ໌ທີ່ສຸດ ອີເປີຮະດັບຄົນກຣນີ່ມີກິຈກຣມດິນສູງກ່ວ່າ
ຮະດັບຄົນທີ່ອູ້ໄກລ໌ທີ່ສຸດ

ຂ້ອ ၂ ກາຮຄໍານວນພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍອາຄາຣພານີຍກຣມປະເທດກໍາປັກຄ້າສ່າງ ໃຫ້ຄໍານວນ
ເນັພະພື້ນທີ່ອາຄາຣທີ່ໃຊ້ປະໂຍ່ນເພື່ອປະກອບກິຈກາຮພານີຍກຣມປະເທດກໍາປັກຄ້າສ່າງ ໂດຍໄໝ່ນໍາພື້ນທີ່
ເກີບສິນຄ້າ ພື້ນທີ່ສຳນັກງານ ແລະພື້ນທີ່ສ່ວນເອີ້ນທີ່ອູ້ກ່າຍໃນອາຄາຣມາຮວມຄໍານວນດ້ວຍ

ຂ້ອ ၃ ກຳຫັດໃຫ້ທົ່ວທີ່ຈັງຫວັດແພຣ ທີ່ມີໃຫ້ພື້ນທີ່ຕາມກູງກະທຽວກຳຫັດບຣິເວນໜ້າມກ່ອສ້າງ
ດັດແປລ່ງ ອີເປີເປີ່ຍນການໃຊ້ອາຄາຣບາງໜິດຫຼືບາງປະເທດ ໃນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນໃນທົ່ວທີ່ຕຳບລຸ່ມໂຮ້ງ
ຕຳບລຸ່ມແມ່ຍົມ ຕຳບລຸ່ມຮ່ອງພອງ ຕຳບລຸ່ມຖຸ່ງກວາວ ຕຳບລຸ່ມປ່າແມຕ ຕຳບລຸ່ມເໜືອງໜັ້ອ ຕຳບລຸ່ມໃນເວີ່ງ

ตำบลกาญจนานา และตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร์ และตำบลเวียงทอง และตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง โดยห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เว้นแต่ การก่อสร้างอาคารตามที่กำหนดในข้อ ๔

ข้อ ๔ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องมีระยะห่างจากเขตเทศบาล ศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษามิ่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร

(ข) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง หรือมีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และต้องบรรจบกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางที่เท่ากันหรือมากกว่า

(ค) แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

(ง) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จอดให้เป็นสวน หรือบริเวณปลูกตันไม้ หรือนันทนการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว

(จ) มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๐.๘ ต่อ ๑

(ฉ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ซ) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

(ฌ) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร เช่นของ ๒๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๒๐ ตารางเมตร

(ญ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

(๒) อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

(ก) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องมีระยะห่างจากเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร และมีระยะห่างจากเขตศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร

(ข) ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารต้องอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

(ค) แนวศูนย์กลางปกทางเข้าออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกที่เป็นทางบรรจบกันของถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางตั้งแต่ ๑๔ เมตรขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร และมีทางคู่ขนานกับถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกของรถยนต์

(ง) มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร และมีที่ว่างที่จัดให้เป็นสวน หรือบริเวณปุกตันไม้ หรือนันทนการไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของที่ว่างดังกล่าว

(จ) มือตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่เกิน ๐.๙ ต่อ ๑

(ฉ) มีที่ว่างด้านหน้าของอาคารห่างจากริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ช) มีที่ว่างด้านข้างและด้านหลังของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางของถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทางด้านที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

(ซ) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารศูนย์ราชการหลักของจังหวัดหรืออำเภอไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดระยะจากขอบอกสุดของอาคารถึงแนวเขตที่ดินของสถานที่ดังกล่าว

(ญ) มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร สำหรับ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรแรก ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑ คัน ต่อพื้นที่อาคาร ๔๐ ตารางเมตร เช่นของ ๔๐ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๔๐ ตารางเมตร

(ญ) ที่พักมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่พักมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

ກາຮວດຄວາມສູງຂອງອາຄາຣໃຫ້ວັດຈາກຮະດັບພື້ນດິນຄື່ງພື້ນດາດຟ້າ ສໍາຮັບອາຄາຣທີ່ຈ່າວໜ້ອປັນຍາ
ໃຫ້ວັດຈາກຮະດັບພື້ນດິນຄື່ງຍອດຜັນຂອງໜັ້ນສູງສຸດ

ຂໍ້ອ ៥ ກາຍໃນບຣິວັນພື້ນທີ່ທີ່ກໍາທັນດາມຂໍ້ອ ၃ ທ້າມບຸຄຄລໄດ້ດັດແປລັງຫຼືວິເປີ່ຍນກາຣໃໝ່
ອາຄາຣໄດ້ ၅ ໄທເປັນອາຄາຣນິດຫຼືປະເກດທີ່ມີລັກໝະນະຕ້ອງໜ້າມຕາມທີ່ກໍາທັນໃນຂໍ້ອ ၃ ແລະຂໍ້ອ ၅

ຂໍ້ອ ၆ ອາຄາຣທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນບຣິວັນພື້ນທີ່ທີ່ກໍາທັນດາມຂໍ້ອ ၃ ກ່ອນຫຼືວິນວັນທີກູກຮະທຽນນີ້
ໃຫ້ບັງຄັບ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຍກເວັນໄມ່ຕ້ອງປັບປຸງຕາມກູກຮະທຽນນີ້ ແຕ່ໜ້າມດັດແປລັງຫຼືວິເປີ່ຍນກາຣໃໝ່ອາຄາຣດັ່ງກ່າວ
ໃຫ້ເປັນອາຄາຣນິດຫຼືປະເກດທີ່ມີລັກໝະນະຕ້ອງໜ້າມຕາມທີ່ກໍາທັນໃນຂໍ້ອ ၃ ແລະຂໍ້ອ ၅

ຂໍ້ອ ၇ ອາຄາຣທີ່ໄດ້ຮັບເບີນນູ່ຢາຕຫຼືໄບຮັບແຈ້ງກາຣກ່ອສ້າງ ດັດແປລັງ ຫຼືວິເປີ່ຍນກາຣໃໝ່
ຕາມກູກໝາຍວ່າດ້ວຍກາຣຄວບຄຸມອາຄາຣ ຫຼືວິທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມາຕາມກູກໝາຍເພາະວ່າດ້ວຍກິຈການນັ້ນກ່ອນ
ວັນທີກູກຮະທຽນນີ້ໃຫ້ບັງຄັບ ແລະຢັ້ງກ່ອສ້າງ ດັດແປລັງ ຫຼືວິເປີ່ຍນກາຣໃໝ່ໄໝແລ້ວເສົ່າງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຍກເວັນ
ໄມ່ຕ້ອງປັບປຸງຕາມກູກຮະທຽນນີ້ ແຕ່ຈ່ອປັບປຸງແປລັງກາຣອຸນຸມາຕຫຼືກິຈການແຈ້ງໃຫ້ເປັນກາຣັດຕ່ອ
ກູກຮະທຽນນີ້ໄມ້ໄດ້

ໃຫ້ໄວ້ ນ ວັນທີ ១១ ເມສາຍນ ພ.ສ. ២៥៦១

ພລເອກ ອນຸພັງຍໍ ແກ່ຈິນດາ
ຮັບຮັນຕີວ່າກາຣກະທຽນມາດໄທ

ໜໍາຍເຫດ :- ເຫດຜລໃນການປະກາສໃໝ່ກູງກະທຽວຂັບນີ້ ຄືວ ໂດຍທີ່ສົມຄວຮ້າມກ່ອສ້າງ ດັດແປລງ ທີ່ເປົ້າມາຈົດກຳນົດຫຼືອບາງປະເທດ ໃນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນໃນທົ່ວທີ່ຈັງຫວັດແພຣ ເພື່ອປະໂຍ່ນ ໃນດ້ານການປັບປຸງກັນອັກຄືກໍ ການຮັກຫາຄຸນພາພສິ່ງແວດລ້ອມ ການຜັງເມືອງ ການສາປັປຸງກຣມ ແລະການວຳນາຍ ຄວາມສະດວກແກ່ກາງຈາຈາກ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕົ້ນອອກກູງກະທຽວນີ້