

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การกำหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติสถาปัตยกรรมและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถาปัตยกรรมและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และนายอำเภออรัญประเทศ
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง กำหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๗”**

**ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และให้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับเมื่อมีประกาศยกกระวางให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระบุรี**

**ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัตินี้เมื่อให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้างหรือดัดแปลง เขื่อน สะพาน อุโมงค์
ทางหรือท่อระบายน้ำ กำแพง ประตู และรั้ว**

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้

**๑.๑ ด้านเหนือ จุดตัดของทางหลวงชนบท สด. ๔๐๐๑ กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๖๗ ฝากใต้ ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับห้วยพรโนโดด ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออก
บรรจบกับคลองน้ำใส ฝั่งเหนือ**

**ด้านใต้ เลียบคลองน้ำใส ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างตำบลท่าข้ามกับตำบลคลองน้ำใส ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๖
ฝากตะวันออก**

ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๗ ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ประจำกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๖ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกประจำกับถนนเสี่ยงเมือง อรัญประเทศ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตกประจำกับทางหลวงชนบท สก. ๔๐๐๑ ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือจนประจำจุดเริ่มต้น

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ด้านเหนือ จดถนนเสี่ยงเมือง อรัญประเทศ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออก ประจำทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๖ ไปทางทิศตะวันออก ประจำกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก

ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก มาทางทิศใต้จดเส้นข่านระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๖ ไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นเส้นข่านระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๖ ประจำกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๗ ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ประจำเส้นแบ่งเขตการปักครองระหว่างตำบลท่าข้าม กับตำบลคลองน้ำใส

ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปักครองระหว่างตำบลท่าข้าม กับตำบลคลองน้ำใส

ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท สก. ๔๐๐๐ ฟากตะวันออก

“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่บริเวณ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๖ ฟากใต้

ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๗ ฟากตะวันตก

ด้านใต้ จดเส้นข่านระยะ ๔๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๖

ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

ข้อ ๖ กำหนดให้พื้นที่ในท้องที่เขตตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้ชั้นอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

“ภายในบริเวณที่ ๑” กำหนดให้เป็นพื้นที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม คลังสินค้า และการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า

(๒) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(๓) โรงเรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรม เว้นแต่โรงเรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒

(๔) ห้องแคร ตึกแคร หรือบ้านแคร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า

๑๐ เมตร

(๕) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันกัน ๓๐๐ ตารางเมตร

- (๖) โรงแรม
- (๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
- (๘) โรงแรมสัตว์
- (๙) อาคารกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
- (๑๐) อาคารกำจัดวัตถุอันตราย
- (๑๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
- (๑๒) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
- (๑๓) อาคารที่มีระยะห่างจากrim ฝั่งคลองพร้อมโหดน้อยกว่า ๑๒ เมตร และมีระยะห่างจาก rim ฝั่งแหล่งน้ำสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร

“ภายใต้เงื่อนไขที่ ๒” กำหนดให้เป็นพื้นที่เกย์ตระรมชาติเมือง ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

- (๑) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒
- (๒) ห้องแคว ตึกแคว หรือบ้านแคว เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ ที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

(๓) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร และตั้งต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

- (๔) โรงแรม
 - (๕) อาคารกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
 - (๖) อาคารกำจัดวัตถุอันตราย
 - (๗) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
 - (๘) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
 - (๙) อาคารที่มีระยะห่างจากrim ฝั่งแหล่งน้ำสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร
- “บริเวณที่ ๓” กำหนดให้เป็นที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยชั้นดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่รวมทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เมตร

(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจำหน่าย

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด

- (๕) อาคารเพาลียงสัตว์น้ำ
- (๖) โรงเรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรม เว้นแต่โรงเรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒
- (๗) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันในหลังเดียวเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
- (๘) สำนักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
- (๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
- (๑๐) โรงฆ่าสัตว์
- (๑๑) อาคารกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
- (๑๒) อาคารกำจัดวัตถุอันตราย
- (๑๓) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ ชิ้นส่วนเครื่องจักรเก่า
- (๑๔) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
- (๑๕) อาคารที่มีระยะห่างจากrim ผึ่งแหล่งน้ำสาธารณะน้อยกว่า ๖ เมตร

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

ข้อ ๗ ภายในพื้นที่กำหนดตามข้อ ๕ ห้ามมิให้บุคคลได้ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ ๖

ข้อ ๘ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดตามข้อ ๕ อาคารที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

ข้อ ๙ ภายในพื้นที่กำหนดตามข้อ ๕ อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ ว่าด้วยกิจกรรมนั้น ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อ ข้อบัญญัตินี้ไม่ได้

ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามรักษาการตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

พัฒนา บุญมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม